






K 2 Battery Set

Акумулаторната водоструйка K 2 Battery с включена 36 V/5.2 Ah литиево йонна сменяема батерия и зарядно устройство е изключително удобна за работа на места където няма електрическо захранване. Идеална за всякакво приложение навсякъде в дома.



1 36 V Kärcher Battery Power сменяема батерия

- Технология Реално време с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията.
- Съвместима батерия с всички 36 V уреди от Battery Power платформата на Керхер.

2 Пистолет за високо налягане с дисплей показващ налягането

- Разнообразие от струйници с 3 различни нива на налягане за оптимални резултати при почистване на различни повърхности.
- Дисплеят на пистолета за високо налягане прави лесен контрола на налягането.

3 Засмукване на вода

- Съвместима с маркуч за засмукване Керхер, за работа без да е необходимо свързване с водопроводната мрежа.
- Маркуч за засмукване може да бъде закупен отделно.

4 Употреба на почистващ препарат

- Маркуч за засмукване на почистващ препарат.
- Почистващите препарати на Керхер повишават ефективността и удължават ефекта от почистването.



Page 2
5.Object
page6357512644212_
std_02_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6357512644212_
std_02_272x272px.JPG
platziert.
6.Object
page6357512640865_
std_4_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6357512640865_
std_4_272x272px.JPG
platziert.

K 2 Battery Set

- Работи на батерии, акумулаторна батерия и зарядно устройство са включени в комплекта
- Съвместима батерия с всички 36 V уреди от Battery Power платформата на Керхер.
- Водоструйката включва пистолет за високо налягане с дисплей индикиращ работното налягане

Технически данни

Артикулен н-р		1.117-220.0
		4054278305165
Платформа на батерията		36 V Платформа на батерията
Налягане	bar	110
Диапазон на налягането		Високо налягане
Дебит	l/h	340
Температура на подаване	°C	40
Вид батерия		Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение	V	36
Капацитет	Ah	5
Време на работа с едно зареждане на батерията	мин	14 (5,0 Ah) //
Време за зареждане със стандартно зарядно	h	9
Тегло без аксесоари	kg	4,5
Тегло вкл. Опаковка	kg	8,5
Размери (Д x Ш x В)	mm	245 × 303 × 629

Оборудване

Акумулаторни батерии	36V / 5.0 Ah Battery Power (1 бр.)
Зарядно устройство	36V Battery Power стандартно зарядно (1 бр.)
Пистолет за високо налягане	G 120 Q, Boost
Vario Power Jet	–
Единична струйна тръба	■
Ротационна дюза	■
Маркуч за високо налягане	m 4
Quick Connect от страната на уреда	■
Добавяне на почистващ препарат чрез	Смукателен маркуч
Интегриран воден филтър	■
■ Включени в комплекта	

K 2 Battery Set 1.117-220.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р				Цена	
Батерии							
Battery Power батерия 36/50	1	2.445-031.0				36 V / 5.0 Ah Battery Power сменяема батерия с иновативна технология Реално време с LCD дисплей за показване на нивото на батерията. Подходяща за използване във всички устройства от платформата Kärcher Battery Power 36 V.	■
Зарядни							
Бързо зарядно Battery Power 36 V	2	2.445-033.0				С бързото зарядно 36 V / 2,5 Ah сменяема батерия може да бъде заредена до 80% само за 48 минути и може да се използва за всички батерии от 36 V платформа Kärcher Battery Power.	□
Комплекти батерии и зарядни							
Стартов комплект Battery Power 36/50	3	2.445-065.0				Стартов комплект Battery Power 36/50 включващ 36 V/5.0 Ah Battery Power сменяема батерия и 36 V бързо зарядно устройство. За всички устройства от акумулаторната 36 V платформа на Kärcher.	□
Уред за площи							
T 5 T-Racer приспособление за почистване на повърхности	4	2.644-084.0				Обстойно и без пръски почистване на големи площи: T 5 T-Racer приспособление за почистване. Регулирането на дюзите означава, че устройството може да се използва за почистване на твърди и деликатни повърхности.	□
PS 30 мощен скрубер за почистване на повърхности	5	2.644-123.0				Мощният скрубер PS 30, с трите си интегрирани дюзи за високо налягане, мощно премахва упоритите замърсявания от различни повърхности, като същевременно спестява време. Идеален за стълби и ръбове. Включва вградена почистваща лента за отстраняване на мръсната вода.	□
PS 30 Plus за почистване на повърхности	6	2.644-212.0				Четката PS 30 Plus премахва упоритите замърсявания със своите 3 дюзи за високо налягане. Благодарение на въртящата се странична дюза, всички ъгли и ръбове могат да се почистват без усилия.	□
Приспособление за под PS 40	7	2.643-245.0				Мощният скрубер PS 40 с три интегрирани дюзи за високо налягане. Освобождава от упорито замърсяване най-различни повърхности мощно, надеждно и пестейки време. Идеален за стълби и ръбове. С интегриран чистач за отстраняване на мръсната вода.	□
Приспособление за почистване на повърхности T-Racer T 350	8	2.643-252.0				С приспособлението за почистване на повърхности T-Racer T 350 могат да се почистват големи площи без пръски. Плавно регулиране на налягането за твърди и деликатни повърхности. Ръкохватка за вертикално почистване.	□
Четки и гъби							
WB 150 Power brush четка	9	2.643-237.0				Четка Power WB 150 за почистване без пръски на деликатни повърхности. Ефективна комбинация от високо налягане и ръчен натиск с четка спестява енергия, вода и до 30% време.	□
Въртяща се четка за миене WB 120	10	2.644-060.0				Въртяща се четка със сменяеми крайници за почистване на всякакъв вид гладки повърхности като боя, стъкло или пластмаса. Бързо и лесно сменяне на приставките благодарение на вградения освобождаващ лост.	□
WB 120 Car & Bike ротационна четка	11	2.644-129.0				Нежно почиства автомобили и мотоциклети: Въртящата се четка за измиване с иновативна мека сменяема микрофибърна приставка Car & Bike. Машинно пране при 60 ° C.	□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

K 2 Battery Set 1.117-220.0

KÄRCHER

Page 2

3.Object
page6357512640389_ std_1_272x272px.jpg wurde anstatt PAGE6357512640389_ std_03_272x272px.JPG plziert.

4.Object
page6357512640397_ std_1_272x272px.jpg wurde anstatt PAGE6357512640397_ std_01_272x272px.JPG plziert.

5.Object
page6357512640390_ std_01_272x272px.jpg wurde anstatt



		Артикулен н-р					Цена	
Мека четка за миене WB 60	12	2.643-233.0						Мека четка за почистване на големи повърхности, като автомобили, каравани, лодки, зимни градини или външни щори. Добра производителност чрез работна ширина от 248 mm.
Четка за миене на джанти	13	2.643-234.0						Четка за миене на джанти за ефективно почистване от всички страни, дори и на труднодостъпни места. Равномерно разпределение на водата на 360° за равномерно почистване от всички страни.
Миеща четка	14	6.903-276.0						Миеща четка с меки косми за почистване на чувствителни зони и труднодостъпни места във външна среда. Подходяща за всички водоструйки на Kärcher K 2 до K 7.
Адаптер за градински маркуч	15	2.640-732.0						Адаптер за свързване към градински маркуч – подходящ за директно свързване на всички видове четки Kärcher към градински маркучи с кулпунг с бърза връзка.
Въртяща се четка за миене WB 100	16	2.643-236.0						Въртящата се четка за миене с шарнир за почистване на всички гладки повърхности, като лак, стъкло или пластмаса. Плавно регулируем до 180° шарнир на ръкохватката за почистване на труднодостъпни места.
Струйници								
TLA 4 телескопична пръскачка	17	2.644-190.0						Лесно почистване във (почти) всяка точка: Телескопичната пръскачка лесно достига до трудно достъпни зони благодарение на регулируемия на 180° шарнир.
Комплект за почистване на фасади и стъкла	18	2.644-249.0						Комплект, включващ телескопична пръскачка TLA 4 и приставка за почистване на фасади и стъкла. За лесно почистване на трудно достъпни обекти като фасади на къщи или оранжерии.
Акcesoар за защита от пръски	19	2.642-706.0						Прозрачен акcesoар, който предпазва от пръски около работния периметър, подходящ за моделите водоструйки на Керхер от K 2 до K 7. Идеален за почистване на ъгли и ръбове.
Ъглов струйник	20	2.638-817.0						Много дълъг ъглов струйник (около 1 m), за лесно почистване на труднодостъпни места, като напр. улуги на покриви или под автомобил.
Едностепенно удължение за струйник	21	2.643-240.0						Удължение за струйник за увеличаване на обсега с 0,4 m. За удобно и ефективно почистване на труднодостъпни места. Подходящо за всички принадлежности на Kärcher.
VP 180 S vario power jet short 360° за K 2 - K 7	22	2.643-254.0						VP 180 S: Vario Power Jet Short 360° с плавно регулиране на налягането и регулируем до 360° шарнир е идеален за почистване на близко намиращи се, труднодостъпни места.
VP 120 vario power jet Full Control за K2 - K3	23	2.642-724.0						Vario Power струйник за водоструйки класове K 2 и K 3. Непрекъснато регулируеми дюзи от ниско налягане до струя с високо налягане, просто чрез завъртане на струйника.
Ротационна дюза DB 120 за K2 - K3	24	2.642-727.0						Струйник с мощна въртяща се дюза Kärcher за водоструйки от клас K 2 и K 3. За упорити замърсявания, включително мът или захабени повърхности.
Телескопичен струйник	25	2.642-347.0						Телескопичен струйник (1,20 m - 4 m) за лесно почистване на труднодостъпни места. С каишка за рамо, байонетна връзка и интегриран, ергономично регулируем спусък. Тегло: 2 кг

■ Включени в комплекта □ Налични акcesoари

K 2 Battery Set 1.117-220.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р					Цена	
Резервни шлангове високо налягане: със система anti-twist и Quick Connect								
Premium Flex маркуч Н 10 Q с анти-усукваща функция	26	2.643-585.0					Иновативен PremiumFlex маркуч със система срещу прегъване за безпроблемна работа. Дължина - 10 m. Включва връзка Quick Connect. За устройства от клас К 2 до К 7. Не е подходящ за барабани устройства или за устройства с Full Control от К 4 до К 7.	☐
Резервни шлангове високо налягане за уреди от 2009 и уреди с Quick Connect System								
Маркуч за високо налягане Quick Connect Н 9 Q	27	2.641-721.0					Резервен маркуч за високо налягане 9 m за водоструйки от клас К 2 - К 7 от 2009 г., при които маркучът се закрепва с куплунг Quick Connect към пистолета и уреда. 180 bar, 60 °C.	☐
К-т резервни шлангове високо налягане за уреди от 1992								
Адапторен сет за удължителен маркуч	28	2.643-037.0					Комплект от две части адаптер за свързване на удължителен маркуч с винтова резба към шайба под налягане със система Quick Connect. Не е за машини за макари с маркуч.	☐
Удължителни маркучи за високо налягане за водоструйки с Quick Connect System								
ХН 6 Q удължителен маркуч Quick Connect	29	2.641-709.0					Удължителен маркуч за високо налягане за по-голяма гъвкавост. 6 m здрав качествен и издръжлив DN 8 маркуч. За серия К 2 до К 7 от 2008 г. с Quick Connect адаптер. Свързва пистолета за пръскане и маркуча за високо налягане.	☐
Почистване на тръби								
Комплект за почистване на улици на покрива и тръби PC 20	30	2.642-240.0					Комплектът за почистване на улици на покрива и тръби работи напълно самостоятелно – с високо налягане. Отточни канали, запушени тръби и улици лесно могат да се почистят. Дължина на маркуча 20 метра.	☐
Комплект за почистване на тръби PC 15	31	2.637-767.0					Комплект за почистване на тръби с маркуч 15 m за почистване на запушвания в тръби, отточни канали, вертикални тръби.	☐
Комплект за почистване на улици и тръби PC 7.5	32	2.637-729.0					Комплект за почистване на улици и тръби с маркуч 7,5 m за почистване на запушвания в тръби, отточни канали, вертикални тръби.	☐
Дюза за пяна								
Пеногенератор FJ 6	33	2.643-147.0					Пеногенератор FJ 6 за почистване с мощна пяна (напр. Ultra Foam Cleaner). За автомобили, мотора, както и за нанасяне на почистващи средства върху каменни, дървени или фасадни повърхности.	☐
Пеногенератор Connect 'n' Clean FJ 10 C + препарат за почистване с пяна	34	2.643-143.0					Препарат за почистване с пяна + система за бърза смяна FJ 10 C Connect 'n' Clean пеногенератор. Лесна смяна между различни почистващи препарати с просто щракване.	☐
Пеногенератор FJ 10 Connect 'n' Clean с автошампоан 3 в 1 (1l)	35	2.643-144.0					Автошампоан + система за бърза смяна FJ 10 C Connect 'n' Clean пеногенератор. Комфортно разнасяне на почистващия препарат и бърза като едно щракване смяна на различните препарати за почистване.	☐
Други								
Смукателен маркуч SH 5	36	2.643-100.0					Екологичен, 5 m дълъг смукателен маркуч за засмукване на вода от алтернативни източници, като варели за дъждовна вода или бъчви за вода.	☐
Комплект за пясъкоструйно почистване/почистване с водна струя	37	2.638-792.0					Комплект за пясъкоструйното почистване с водна струя за отстраняване на ръжда, боя и упорити замърсявания в комбинация с абразивен материал на Kärcher.	☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

K 2 Battery Set 1.117-220.0

KÄRCHER

Page 2

6.Object

page6350832646338_

std_012222272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6350832646338_

std_012222272px.jpg

plaziert.

6.Object

page6350832646338_

std_012222272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6350832646338_

std_02_272x272px.jpg


plaziert.

2.Object

page6357512640729_

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt



		Артикулен н-р				Цена		
Варио шарнир	38	2.640-733.0					Регулируем до 180° варио шарнир за почистване на труднодостъпни места. За свързване между пистолет за високо налягане и принадлежности или телескопичен накрайник и принадлежности.	☐
Воден филтър	39	4.730-059.0					Воден филтър за защита на помпата на водоструйката от замърсяващи частици от нечиста вода.	☐
Комплект О-пръстени	40	2.640-729.0					Комплект уплътнителни пръстени за лесна подмяна на защитните връзки на аксесоарите за водоструйки.	☐
Органайзер	41	2.641-630.0					Органайзер на Kärcher – практичен стенов държач за прегледно съхраняване на принадлежностите на Kärcher. С два модула за гъвкав монтаж. Идеален за защита на космите на четки за миене от деформиране.	☐
Батерии								
Батерия + 36/60 * Int	42	2.042-022.0					Изключително мощна + 36 V литиево-йонна батерия с капацитет 6.0 Ah за дълго работно време. С иновативна технология Real Time чрез LCD дисплей се следи напрежението в реално време.	☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

K 2 Battery Set 1.117-220.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р					Цена	
Стойки и колички за маркучи								
Макара за маркучи Premium HR 7.315 комплект 5/8"	1	2.645-165.0					Станция за напояване със сваляща се макара за маркуч, възможност за съхранение на пръскачки и градински пистолети, както и голямо отделение за съхранение и възможност за фиксиране на тръбни удължители за градински пръскачки. Напълно оборудвана.	☐
Количка за маркучи HT 3.420 комплект 5/8"	2	2.645-167.0					Количка за маркучи с възможност за настройка на височината на дръжката, накрайник под ъгъл, свободно движеща се ръчка и иновативна функция за сгъване за пестене на място при съхранение. Напълно оборудвана.	☐
Макара за маркучи Premium HR 7.315 комплект 1/2"	3	2.645-164.0					Станция за напояване със сваляща се макара за маркуч, възможност за съхранение на пръскачки и градински пистолети, както и голямо отделение за съхранение и възможност за фиксиране на тръбни удължители за градински пръскачки. Напълно оборудвана.	☐
Маркучи								
Присъединителен сет за водоструйки	4	2.645-156.0					Комплект маркучи за почистване под високо налягане или градинско поливане. С 10 m маркуч PrimoFlex® (3/4"), адаптер за кранове G3/4, 1 x универсален конектор за маркуч и универсален конектор с Aqua Stop.	☐
Комплект с маркуч за подаване на вода	5	2.645-258.0					Комплект с маркуч за подаване на вода (за водоструйки, градинско напояване). С 10 m маркуч PrimoFlex® (1/2"), куплунг за маркуч със и без Aqua Stop и универсална връзка за кранове без резба.	☐
Маркуч PrimoFlex® 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0					Особено здрав и издръжлив срещу прегъване градински маркуч от серията PrimoFlex® (1/2") с 20 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Не съдържа субстанции които са опасни за здравето. Максимално налягане: 24 bar.	☐
Маркуч PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0					Градински маркуч от серията PrimoFlex® (3/4") и 25 m дължина. С текстилна армировка срещу прегъване. Не съдържа субстанции които са опасни за здравето. Максимално налягане: 24 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от -20 до 65° C.	☐
Маркуч PrimoFlex Plus 1/2" - 20m	8	2.645-318.0					Гъвкав и изключително устойчив на огъване благодарение на висококачествения многопластов тъкан материал: новият градински маркуч с дължина 20 метра Performance Plus 1/2". Осигурява постоянен воден поток.	☐
Маркуч PrimoFlex Plus 3/4" - 25m	9	2.645-322.0					Лесен за работа, дълготраен и устойчив на атмосферни влияния: градински маркуч с дължина 25 метра Performance Plus 3/4". Гъвкав, ултра здрав и изключително устойчив на извивки - за постоянен воден поток.	☐
Маркуч PrimoFlex Premium 1/2" - 20m	10	2.645-324.0					Иновацията от Kärcher. Много здрав и устойчив на огъване, градинският маркуч Performance Premium. Диаметър: 1/2". Дължина: 20 m. С анти-торсионна технология Kärcher Premium.	☐
Системи за свързване маркучи								
Универсален куплунг за маркуч Plus	11	2.645-193.0					Универсален куплунг за маркуч Plus от мека пластмаса за лесен захват и комфортна употреба. Съвместим с всички клик-системи.	☐
Универсален куплунг за маркуч Plus с Aqua Stop	12	2.645-194.0					Универсален куплунг за маркуч Plus с Aqua Stop от мека пластмаса за лесен захват и комфортна употреба. Съвместим с всички клик-системи.	☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

K 2 Battery Set 1.117-220.0



Page 1
0.Object
page6750832645007_2_std_1_272x272px.jpg wurde anstatt
PAGE6750832645007_2_std_10_272x272px.JPG platziert.
1.Object
page6750832645007_2_std_1_272x272px.jpg wurde anstatt
PAGE6750832645007_2_std_9_272x272px.JPG platziert.



		Артикулен н-р					Цена		
Универсален куплунг за маркуч с Aqua Stop	13	2.645-192.0						Универсален куплунг за маркуч с Aqua-Stop. Ергономичен дизайн за комфортна употреба.	☐
Кранова връзка G3/4 с G1/2- Редуктор	14	2.645-006.0						Много здрава G3/4-кранова връзка с редуктор G1/2. Редукторът дава възможност за свързване на два размера резби. Съвместима с всички клик-системи.	☐
Кранова връзка G1 с G3/4 Редуктор	15	2.645-007.0						Много здрава G1-кранова връзка с редуктор G3/4. Редукторът дава възможност за свързване на два размера резби. Идеална за свързване на градински помпи Керхер. Съвместима с всички клик-системи.	☐
Връзка за вътрешни кранове	16	2.645-010.0						Връзка за вътрешни кранове. Възможност за свързване на градински маркуч. Лесно фиксиране благодарение на вътрешната резба от месинг за стабилна защита на резбата.	☐
Универсален куплунг за маркуч	17	2.645-191.0						Универсален куплунг за маркуч с ергономичен дизайн за комфортна употреба.	☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари