



NT 30/1 Tact L

Здрави компоненти с дълъг живот и голяма мощност: Мокро, сухо смукачка NT 30/1 Tact с иновативна система за почистване на филтъра Tact и 30 l контейнер с предпазител и метални колела.



1 Здрав контейнер с предпазител и метални направляващи колела.

- Стабилни направляващи колела от метал гарантират добрата маневреност и неограничената проходимост на строителния обект.
- Здравият контейнер предпазва уреда от удари и сблъсъци.

2 Гъвкаво съхранение на маркуча и захранващия кабел

- Позволява сигурното фиксиране на маркучи с различни дължини и диаметри.
- Захранващият кабел по всяко време е прибран по сигурен за транспорт начин.

3 Вадещ се корпус на филтъра

- С изваждащия се корпус на филтъра, филтърът може да се извади и отново да се постави без да се вдига прах.
- Грешно поставяне на плоския нагънат филтър е невъзможно.

4 Централен въртящ се превключвател

- Програмите за изсмукване могат да се превключват удобно чрез централния въртящ се превключвател.


NT 30/1 Tact L

■ Гъвкаво съхранение на маркуча и захранващия кабел

Технически данни

Артикулен н-р	1.148-201.0
Количество въздух	74
Вакуум	254 / 25,4
Обем на контейнера	30
Максимална консумирана мощност	1380
Стандартна номинална ширина	35
Ниво на шум	69
Материал на контейнера	Пластмаса
Брой на двигатели	1
Честота	50-60
Напрежение	220-240
Тегло	13,5
Размери (Д x Ш x В)	560 x 370 x 580

Оборудване

Изсмукващ маркуч	2,5	Изсмукваща тръба, благородна стомана 2 x 0,55 m	■
Филтърна торбичка	Влакна		
Дюза за мокри/сухи подове	360		
Сюза за почистване на фуги	■		
Автоматика за изключване при достигане на максимално количество	■		
Антистатични препарати	■		
Есо-филтърна система	■		
Плосък филтър	PES		
Удароустойчив праг за защита	■		
Управляващо колело със стопер	■		
Почистване на филтъра	Почистване на Tact филтър		

■ Включени в комплекта

NT 30/1 Tact L 1.148-201.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Брой	Дължина					
Плосък филтър (PES)									
Плосък нагънат филтър (PES)	1	6.904-360.0	1					Плосък нагънат филтър (PES) - BIA-C клас на праха M: негниещ полиестерен флис, отличен за мокро приложение и абразивен засмукван материал. Стандартен за NT 35/1 Eco BS и NT 55/1 Eco BS.	■
	2	6.904-190.0	1						■
Филтърни торби от нетъкан текстил (3-слойни)									
Filter bags-fleece 5 piece 30 Liter	3	2.889-154.0	5						■
Filter bags-fleece reinforced 5 piece 30	4	2.889-156.0	5						□
Кривка от пластмаса									
Elbow packaged NW35 2K	5	2.889-170.0	1	DN 35					■
Elbow antistatic packaged NW35 2K	6	2.889-147.0	1	DN 35					□
Elbow electrically conducting packaged N	7	2.889-148.0	1	DN 35					□
Elbow complete packaged NW35 2K	8	2.889-168.0	1	DN 35					□
Подови дюзи									
Floor tool packaged NW35 360mm	9	2.889-152.0	1	DN 35	360				■
Floor tool DN35	10	6.906-512.0	1	DN 35	300				□
Floor tool neutrally DN35	11	6.906-384.0	1	DN 35	370				□
Floor tool DN35	12	6.906-513.0	1	DN 35	360				□
	13	2.889-118.0	1	DN 35	400				□
Floor tool packaged NW40 360mm	14	2.889-153.0	1	DN 40	360				□
	15	6.907-512.0	1	DN 35	400				□
Дюзи за фуги									
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	16	2.889-159.0	1	DN 35	225				■
Crevice nozzle wet and dry packaged NW40	17	2.889-160.0	1	DN 40	225				□
Смукателни тръби от неръждаема стомана									
Set suction tube stainless steel NW35 55	18	2.889-192.0							■
Set suction tube stainless steel NW40 55	19	2.889-194.0							□
Смукателни маркучи комплект (Clip-System)									
Hose packaged NW35 2.5m	20	2.889-134.0	1	DN 35	2,5				■
Hose packaged NW35 4.0m	21	2.889-135.0	1	DN 35	4				□
Hose electrically conducting packaged NW	22	2.889-136.0	1	DN 35	2,5				□
	23	2.889-137.0	1	DN 35	4				□
Hose packaged NW40 4m	24	2.889-138.0	1	DN 40	4				□
Hose packaged NW35 2.5m	25	2.889-139.0	1	DN 40	2,5				□
Hose oil resistant packaged NW40 4m	26	2.889-140.0	1	DN 40	4				□
Hose electrically conducting packaged NW	27	2.889-141.0	1	DN 40	4				□
	28	2.889-142.0	1	DN 40	2,5				□
Смукателни маркучи									
Hose packaged NW35 2.5m	29	2.889-133.0	1	DN 35	2,5				□
Hose packaged NW35 2.0m	30	2.889-161.0							□

■ Включени в комплекта □

NT 30/1 Tact L

1.148-201.0

KÄRCHER



	Артикул н-р	Брой	Дължина					
Присъединяваща муфа за електроинструмент клипваща, електропроводима								
Sleeve electrically conducting packaged	31	2.889-151.0	1	DN 35				☐
Плосък филтър (хартия)								
Flat filter only for replacement Kaerche	32	6.904-367.0	1					☐
Плосък филтър (PTFE)								
	33	6.907-455.0	1					☐
Груб филтър за мокро изсмукване								
	34	6.904-287.0	1					☐
HEPA, филтър за прах клас H								
Плосък филтър HEPA	35	6.904-242.0	1				Плоският филтър HEPA - за прахови частици клас H (H 14) – със слой стъклени влакна повишава производителността на филтъра при засмукване на опасни за здравето и канцерогенни прахове.	☐
Пластмасови чували за безпашно отвеждане								
Disposal bag 10-parts PE	36	2.889-158.0	10					☐
Универсални четки								
	37	6.900-425.0	1	DN 35	120			☐
Автодюза смучещи								
Car nozzle DN35	38	6.906-108.0	1	DN 35	90			☐
Комбинирани дюзи (сухо)								
	39	6.906-511.0	1	DN 35	270			☐
	40	6.906-639.0	1	DN 35	262			☐
Смучещи четки								
Suction brush DN35	41	6.903-862.0	1	DN 35	70			☐
Ремонтни к-ти								
Repair set NW35	42	2.889-149.0	1	DN 35				☐
Repair set NW40	43	2.889-150.0	1	DN 40				☐
Смукателни маркучи комплект								
Hose packaged NW50 4m	44	2.889-143.0	1	DN 50	4			☐
Hose oil resistant packaged NW50 4m	45	2.889-144.0	1	DN 50	4			☐
Удължителни маркучи (Clip-System)								
Extension hose packaged NW35 2.5m	46	2.889-145.0	1	DN 35	2,5			☐
Extension hose packaged NW40 2.5m	47	2.889-146.0	1	DN 40	2,5			☐
Sonstiges								
Drilling dust tool	48	2.679-000.0	1					☐
CS 40 Me	49	2.863-026.0	1					☐
Add-on kit cyclone pre-separator	50	2.863-027.0	1					☐
К-ти аксесоари за смукачки, специфични за целевата група								
	51	2.637-595.0		DN 35				☐
	52	2.638-852.0		DN 35				☐
Принадлежности, комплект за почистване на автомобил	53	2.862-166.0		DN 35			Специфични за целева група допълнителни накрайници DN 35 за вътрешно почистване на автомобили, тапицерия и инструменти.	☐

■ Включени в комплекта ☐