



Мощната помпа BP 4 Home & Garden eco!ogic, която не се нуждае от поддръжка и е с дълъг живот, се грижи за Вашия бюджет и за околната среда. Благодарение на автоматичната старт/стоп функция, помпата за дока и градината се включва автоматично при нужда – а после се изключва. Функцията за разход 0 вата при готовност за работа се грижи затова, помпата да не изразходва никакъв ток в режим на готовност. разходът при изчакване на помпата е равен на нула. Помпата е подходяща както за напояване на градината с постоянно налягане, така и за водоснабдяване с техническа вода от цистерни и др. на перални и тоалетни. Защитата срещу сух ход изключва автоматично помпата при авария и светва индикатор за грешка. Серийно произвежданият предфилтър, както и интегрираният възвратен клапан са предвидени за максимална надеждност. Възможно е удължаване на гаранцията до пет години.

Интегрираният крачен превключвател, двата изхода за едновременна работа на 2 уреда и потискащите шума гумени крачета, предлагат допълнителен комфорт. За безопасността по време на работа се грижат серийно произвежданият предфилтър и интегрираният възвратен клапан. Висококачествените материали обещават дълъг живот. Керхер предлага възможност за удължаване на гаранцията на 5 години.





BP 4 Home & Garden ecoLogic *EU

Технически данни	
№ за поръчка EU1	1.645-354.0
	4039784697751
Максимална мощност на двигателя	950
Максимален дебит	< 3800
Максимална височина на работа / bar налягане	45 / 4,5
Височина на засмукване	8
Максимална температура на работа	35
Тегло без аксесоари	10,7
Размери (Д x Ш x В)	230 x 540 x 373
Свързващ кабел H07RN-F	1,85
Оборудване	
Оптимизирани съединителни щупери	■
Защита срещу сух ход	■
Голям накрайник за пълнене	■
Включително предфилтър	■
Адаптер за свързване за помпа G1	■
Комфортен педален прекъсвач	■
Функция за автоматичен старт/стоп	■
Вкл. предфилтър и обратен клапан	■
Ергономична дръжка за носене	■
	■
■ Включени в комплекта	

BP 4 Home & Garden eco!ogic *EU

1.645-354.0

KÄRCHER


		Артикулен н-р								
Адаптери / връзки										
Adapter connection	1	6.997-473.0								☒
	2	6.997-474.0								☒
Присъединителен накрайник на помпата, вкл. обратен клапан, малък	3	6.997-359.0								☐
Connection kit Basic	4	6.997-358.0								☐
Присъединителен комплект Premium	5	6.997-340.0								☐
NOCH NICHT GEPFLEGT -----	6	2.997-113.0								☐
----- >	7	2.997-115.0								☐
Pipe coupling	8	2.997-116.0								☐
NOCH NICHT GEPFLEGT -----	9	2.997-120.0								☐
----- >										☐
Смукателни маркучи										
Смукателен маркуч, стока на метър	10	6.997-347.0								☐
	11	6.997-346.0								☐
Смукателен маркуч	12	6.997-348.0								☐
Смукателна гарнитура, 3,5 m	13	6.997-350.0								☐
Смукателна гарнитура, 7 m	14	6.997-349.0								☐
Смукателен маркуч за тръбопро- води	15	6.997-360.0								☐
NOCH NICHT GEPFLEGT -----	16	2.997-110.0								☐
----- >	17	2.997-111.0								☐
	18	2.997-112.0								☐
Филтри										
Смукателен филтър с обратен клапан, Basic, 3/4"	19	6.997-345.0								☐
Смукателен филтър с обратен клапан, Basic, 1"	20	6.997-342.0								☐
Смукателен филтър с обратен клапан, Premium	21	6.997-341.0								☐
Предфилтър за помпа, малък	22	6.997-343.0								☐
Предфилтър за помпа, голям	23	6.997-344.0								☐
NOCH NICHT GEPFLEGT -----	24	2.997-210.0								☐
----- >	25	2.997-211.0								☐

☒ Включени в комплекта ☐

BP 4 Home & Garden eco!logic *EU

1.645-354.0



		Артикулен н-р							
Други									
Маркуч за изравняване на налягането	26	6.997-417.0						Маркучът за изравняване на налягането служи като съединителен маркуч между хидрофори, респ. сградни водопроводни помпени системи и тръбопроводната инсталация.	☐
Pressure connection set 1,5m für Rohrlei	27	2.997-125.0							☐

☒ Включени в комплекта
 ☐